Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: <u>Областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социального обслуживания «Участие» города Курска» Курской области»</u>

Таблица 1

		ество рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих	Колич (подкл	ество рабочи ассам) услови	х мест и числ ий труда из чі	тенность занят исла рабочих г	гых на них ра мест, указанн	ботников по ых в графе 3	классам (единиц)
Наименование		местах				кла	cc 3		
Паименование	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	8/169	8/169	0/0	8/169	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	169	169	0	169	0	0	0	0	0
из них женщин	147	147	0	147	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

						Кла	ссы (подкл	ассы)	услог	вий тр	уда					3				ISIC		
Индиви- дуальны й номер рабочег о места	Профессия/ должность/ специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отделение долговременного ухода № 1		8																				a
40A	Помощник по уходу	1,7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41A (40A)	Помощник по уходу	<u>>=</u>	-	-	-	(T)		3)	-	-	=	20	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42A (40A)	Помощник по уходу	100	-	2 1	S20	940	-		(-)	-	-	-	-	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43A (40A)	Помощник по уходу	-	-	=	: - :		-	-	-	-	-	2	1 121	2	2	2	32	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

44A (40A)	Помощник по уходу	-	-	870		-	-	(J=0	-	-	-	_	-	2	_	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
45A (40A)	Помощник по уходу	-		7=1	-	_	-	-	-	-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1000
46A (40A)	Помощник по уходу	-	-	(E)		-	-	-	3 # 3	-	-	-	-	2	_	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
47A (40A)	Помощник по уходу	-	-	-	740	12	-	-	_	-	-	e∓ :	-	2	=	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
48A (40A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	15	-	-	3 = 3	-	-	-	-	2	_	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
49A (40A)	Помощник по уходу	18	-		-	2	2	9	-	-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
50A (40A)	Помощник по уходу	-	-	-	-50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
51A (40A)	Помощник по уходу	() = ()	-	-	-	-		2	2	(<u>12)</u>	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
52A (40A)	Помощник по уходу	100	-	-	1	.	-	-	-	-		-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
53A (40A)	Помощник по уходу	(=0)	-	-	-	-		S=	2		-	-	-	2	254	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
54A (40A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	5 .	-	-	-	2 -		2	323	2	4	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
55A (40A)	Помощник по уходу	-	-	200	-	=	-	12		-	-	-	-	2	-	2	600	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
56A (40A)	Помощник по уходу	-	170		-	=	-	-	18	-	-	-	514	2	120	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
57A (40A)	Помощник по уходу	-		Town	-	-	-	-	-		-	(m)		2	-	2	(*)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
58A	Помощник по уходу	-	-	-		-	-	- 0 - 0 (-	-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
59A (58A)	Помощник по уходу	1	-	-	-		-	-	-	-	-	1=1	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
60A (58A)	Помощник по уходу	-	-	-	1 may 1	-	-	-	-	///24	-	-	-	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
61A (58A)	Помощник по уходу	10	-	•	•	-	-	-	-	18	-	-	-	2	-	2	920	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
62A (58A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
63A (58A)	Помощник по уходу			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
64A (58A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
65A (58A)	Помощник по уходу	-	223	-	-	-		-		-	-	-	-	2	(=)	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
66A (58A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67A (58A)	Помощник по уходу		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	2		Нет	Нет	Нет	Her	Нет	Нет

68A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (58A) 69A 2 Помощник по уходу 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (58A) 70A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (58A) 71A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (58A) 72A 2 2 Помощник по уходу Нет Нет Нет Нет Нет Нет (58A) 73A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Her Нет Нет Нет (58A) 74A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (58A) 75A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (58A) 76A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 77A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A) 78A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A)79A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A)80A 2 2 Помощник по уходу Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A) 81A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A) 82A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A) 83A 2 2 Помощник по уходу Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A) 84A 2 2 Помощник по уходу -Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A) 85A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A) 86A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A) 87A 2 2 Помощник по уходу Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A) 88A 2 2 Помощник по уходу Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A) 89A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A) 90A 2 2 Помощник по уходу Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A) 91A 2 2 Помощник по уходу Нет Нет Нет Нет Нет Нет (76A)

92A (76A)	Помощник по уходу	-	100	-	1	-	220	3940	-	2	120	-	-	2	- L	2	120	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Н
93A (76A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	100	3. 5 3	-	-	-	-		2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	F
94A (76A)	Помощник по уходу	-	-	-	2	2	-	-	_	_		-	82	2		2	12	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1
95A	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1
96A (95A)	Помощник по уходу	-	-	-	Ė	Ē	-	-	ı.ē	-	- -	(=)	N a 0	2	-	2	1 - 2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1
97A (95A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	7 4 7	1040	2		2	12	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
98A (95A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	-	-		in.	:=:	2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1
99A (95A)	Помощник по уходу	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	0=0	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
100A (95A)	Помощник по уходу				-	-	•	-	(E)	-	8	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1
101A (95A)	Помощник по уходу	-	9-0	-	-	-	-:	*	5. ± 3	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
102A (95A)	Помощник по уходу		-	-	-	-	-	-		15	3	-	-	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
103A (95A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	10#1	-	-	1-11	-	2	-	2	(=)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
104A (95A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
105A (95A)	Помощник по уходу	-	-	243	907-	_	-	548	0 4 0	-	-	40	-	2	_ w	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
106A (95A)	Помощник по уходу	74	-	-		-	-		-	-	-	-	-	2		2	17:1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1
107A (95A)	Помощник по уходу	_	-	-	-	1040	-		-	-	-	98	-	2	_	2	(E)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
108A (95A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	-	1075	-	-	-	2	-	2	453	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
109A (95A)	Помощник по уходу	-	-	1#10	-	-	-	-	-	18 4 0	-	-	(=))	2	-	2	8 2 8	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
110A (95A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	1	-	•	16	-	-	-	2	-	2	100	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
111A (95A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	(=)	-	-0	-	:=:	-	-	-	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
112A 95A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	5-5	-			•	-	-	-	2	-	2	. 	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
113A (95A)	Помощник по уходу	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(=)	2	-	2	1=1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Отделение долговременного ухода №2																						
114A	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 0)	-	-	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1
115A	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	7=0	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	1

(114A)116A 2 Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу 2 Нет Нет (114A)117A 2 2 Нет Нет Нет Her Нет Нет Помощник по уходу (114A)118A 2 Нет Нет Нет 2 Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)119A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)120A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)121A 2 Нет Нет Нет Нет 2 Нет Нет Помощник по уходу (114A)122A Нет 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)123A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)124A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)125A 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу 2 (114A)126A Нет 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)127A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)128A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу Нет (114A)129A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)130A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)131A Нет Нет Нет Нет 2 2 Нет Нет Помощник по уходу (114A)132A 2 Нет Нет 2 Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)133A Нет Нет Нет 2 2 Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)134A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)135A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)136A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (114A)2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 137A Помощник по уходу ... ---_ 138A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (137A)Нет Нет Нет Нет 2 2 Нет Нет 139A Помощник по уходу

(137A)					T		T	T		1				T	1		T	Т					Т
140A (137A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	S.E.	-	2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141A (137A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	(2)	192	_	-	-	-	=	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142A (137A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	170	0.75	-	-	180	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143A (137A)	Помощник по уходу	-	-	9,₩	-	-	F#42	set	-	-	120	820	-	2	12 8	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144A (137A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	15.1	-	-	-	-	0.00	-	2		2	:-:	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145A (137A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	940	(N=)	-	1433	040	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146A (137A)	Помощник по уходу	-	•	-	-		70	130	1172	-		-		2	н	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
147A (137A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	_	ses	-	-	141	12	2	-	2	<u>-</u>	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her
148A (137A)	Помощник по уходу	-	20	-	-	Ē	=	-	-	-	8		-	2	-	2	5 - 0	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149A (137A)	Помощник по уходу	=		(- 2)	55 - 8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	***	2	V2.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150A (137A)	Помощник по уходу	-		-	-	-	-	(7)	1.	-	3	•	-	2	ŧ	2	(#)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151A (137A)	Помощник по уходу	-	-	-	2€3	-	-	=:	740	- E	-	-	-	2	_	2	•	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152A (137A)	Помощник по уходу	8.	=	-		-	-	=	17.5	100	-	-	3=3	2	-	2	*	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
153A (137A)	Помощник по уходу	-	-	(1)) =	24	-	21	120	8-	-	-	(12)	2 .	8	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
154A (137A)	Помощник по уходу	-	-	-	-		-	-	i n s	25-73	-	-	:=:	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
155A (137A)	Помощник по уходу	-	-		(#)	-	-	a	1900	741	12	-	3	2	2	2	•	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
156A (137A)	Помощник по уходу	-	-	-	150	270	-	-			-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
157A (137A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	90	-	2=	-	12 5	2	-	2	9	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
158A (137A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5		-	. ₹3	2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159A (137A)	Помощник по уходу	-	(e)	-	*:	-	11 4 1	-	=	-	24	-	=	2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160A (137A)	Помощник по уходу	-		- 5	•	. - 3	8. 7 0	-	-	-	8.5	-	- 1	2	:#:	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
161A	Помощник по уходу	-	(F)		-	: = 3:	1.5	-	-	-	+	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
162A (161A)	Помощник по уходу	-	2 - 2	-	-	-	-	-	+	-	7	-	-	2	1521	2	2 2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
163A	Помощник по уходу	-		-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	- 1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

engine provincia de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa de la completa del la completa de la completa de la completa del la c

(161A)164A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (161A) 165A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (161A)166A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу Нет (161A) 167A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу Нет (161A)168A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (161A)169A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (161A) 170A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (161A)171A 2 2 Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу Нет Нет (161A)172A 2 2 Нет Нет Нет Помощник по уходу Нет Нет Нет (161A)173A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (161A)174A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу Нет (161A) 175A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (161A)176A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (161A)177A 2 2 Нет Нет Нет Помощник по уходу Нет Нет Нет (161A)178A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (161A)179A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (161A)180A Нет 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (161A)181A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу Нет (161A) 182A Помощник по уходу 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет (161A)183A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (161A)184A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу (161A)2 Нет Нет Нет 185A 2 Нет Нет Нет Помощник по уходу 186A 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Помощник по уходу Нет (185A) 2 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 187A Помощник по уходу

(185A)		1		Г	Ī																		
188A (185A)	Помощник по уходу	-		-	-	-	74	-	-	*	-	-	-	2	740	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189A (185A)	Помощник по уходу		10.75	-	-	-	120	-	-	-		87.	-	2	18	2	8.78	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
190A (185A)	Помощник по уходу	1940	7027	-	-	-	-	-	-		21 <u>4</u> 21	2542	-	2	3≌3	2	95 <u>4</u> 5	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
191A (185A)	Помощник по уходу	(s n	9 5 1	-	5		1.50	-	-	=	170		-	2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
192A (185A)	Помощник по уходу	-	848	-	_	-	546	6 = 6	-	248	3-3	5 4 3	-	2	8#8	2	524	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
193A (185A)	Помощник по уходу	-	: :	-	-	-	1723	-	-	-	-	1 654	-	2	-	2	3 ≅ 3	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
194A (185A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	848	-	-	-	-	-	2	: <u>*</u>	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195A (185A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	÷	-	-	-	-	3	-		2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196A (185A)	Помощник по уходу	-	1=1	(1-8)	-	-1	-	:=:	100	e =	-	-	-	2	-	2	*	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
197A (185A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-	•	(<u>•</u>	9	*	-	-	2	-	2	(2)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
198A (185A)	Помощник по уходу	-	-	-	-	-		-	-	-	340	-	S.=	2	148	2	940	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199A (185A)	Помощник по уходу	-5a	(5 0	-		-	.50	-	02			3 5 8	16 0 .	2		2	()	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
200A (185A)	Помощник по уходу	E I	723	-	-	=			200	-	-3	948.0	21 4 2	2	~	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
201A (185A)	Помощник по уходу	-	-		-			:=:	9 17 3	-	-	100	350	2	:=:	2	0.00	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
202A (185A)	Помощник по уходу	-	-	-	3 2	-	-	-	##	2	-	(<u>4</u>)	200	2	*	2	32	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
203A (185A) 204A	Помощник по уходу	-	170	17			17.0	(*)	:=:	-		:=:	(5)	2	17.0	2	1 - 2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(185A) 205A	Помощник по уходу	=		1-1	1/ = 1	-	-	7	-	-	-	-	-	2	### ### ### ##########################	2	7 4 5	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(185A) 206A	Помощник по уходу		50	-	(0 -2)	-	ā	(7 5	(0.00)	-	π	950	840	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(185A) 207A	Помощник по уходу	-	-	-	-	-	-		-	-	-	3 - 3	5 = 1	2	-	2	. =	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(185A)	Помощник по уходу	-	-,	5	0 7 8	0.5	-	(54	147.5	-	-	- - -	1554	2	(5)	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
208A (185A)	Помощник по уходу	-	(#1)		(4)	590	=	-	-	-	-	-	-	2	-	2	280	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 16.09.2024

Председатель комиссии по проведен	ию специальной оце	нки условий труда		
Директор (должность)	(подпись)	Казарян Татьяна Ивановна (Ф.И.О.)	13. OG 26/2 (дата)	
Члены комиссии по проведению спе-	циальной оценки усл	овий труда:		
Заместитель директора (должность)	(подпись)	Гонеева Галина Гариевна (Ф.И.О.)	23. 09. 142 (nara)	
Ваведующий отделением организации и	15			
предоставления социальной помощи и (или) социальных услуг гражданам,				
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (должность)	(подпись)	Столбина Светлана Юрьевна (Ф.И.О.)	23 DG AGZ	
Эксперт(-ы) организации, проводиви	пей специальную оце	нку условий труда:		
3203	bout	Боженова Ольга Викторовна	16.09.2024	
(№ в реестре экспертов)	(подлись)	(Ф.И.О.)	(дата)	